


Control4™
Better. Together.

Control4® Suite Systems Ürün Kataloğu






Control4® Suite Systems 7" POE Dokunmatik Ekran - Duvar Montaj

Control4 7" Duvar Montaj Dokunmatik Ekran, oda otomasyonunu yönetme bakımından misafirler ve personel için sezgisel bir yoldur. Yeni ve mevcut yapılar için ideal olan 7" Dokunmatik Ekranın kurulumu ve kullanımı kolaydır; audio, video, iklimlendirme, aydınlatma, perdeler ve hizmetler için tek dokunuşlu kontrol sağlar.

Son derece sezgisel bir navigasyonla misafirleriniz Dokunmatik Ekrandan odalarındaki her şeyi kontrol edebilecekler. Dokunmatik Ekranı, kişiselleştirilmiş ortamlar yaratmak için de kullanabilirler.

Control4 7" Duvar Montaj Dokunmatik Ekran, işletmenize rahatlığa odaklanan emsalsiz bir misafir odası otomasyon deneyimi verir. Aynı zamanda; aydınlatma, ısı ve diğer oda içi fonksiyonlarının eksiksiz kontroluyla, enerji verimliliği en üst düzeye çıkarılırken, personel gereksinimi de azaltılır.

- Tam renkli grafik arayüz, akıllı dokunmatik teknoloji kullanır
- Çoklu güç kaynağı seçenekleri (Ethernet üzerinden güç veya 120VAC)
- Çoğu oda içi dekorlarda cazip tasarım tamamlayıcıları
- FC, UL, CE ve RoHs belgeli



Teknik Özellikler

Ekran Özellikleri

Yüksek kontrast, 7" WVGA 800 x 480 piksel çözünürlüklü, dayanıklı dokunmatik ekran, 18-bit renk derinliği

İletişim

10/100BaseT Ethernet

Sert Düğmeler

Dört özel programlanabilir sert düğmeler

Bağlantılar

USB port: Önden erişimli, yuva uzaklaştırılmış

Reset Butonları

Sert reset butonları: Önden erişimli, yuva uzaklaştırılmış

Güç Gereksinimleri

Ethernet üzerinden güç veya 120VAC

Boyutlar (yaklaşık)

Genişlik x Yükseklik x Derinlik: 8.125" x 6" x 3.4" (yuva ve AC adaptörü ile birlikte)

Ağırlık: 1.6 lbs

Duvar Kutuları

C4-RWB7-m: Metal Retrofit Duvar Kutusu
C4-RWB7-P: Plastik Retrofit Duvar Kutusu
C4-NWB7-M: Metal Yeni Yapı Duvar Kutusu
C4-NWB7-P: Plastik Yeni Yapı Duvar Kutusu

Çevresel

İşlemsel: 0°C - 45°C
Nem: %5 - %90 yoğunlaşmaya



Control4® Suite Systems 7" Masaüstü Dokunmatik Ekran

Control4 7" Masaüstü Dokunmatik Ekran ile çok yönlülük ve kullanım kolaylığı artık parmaklarınızın ucunda. Canlı ışıklandırmaya sahip, okunması kolay bu Dokunmatik Ekran ile otel odasının birçok özelliği kontrol altına alınabilir. Misafiriniz otele girip check-in yaptırırken, odasını onun istediği özelliklere göre ayarlayabilirsiniz. Enerji verimliliği için oda ısısını düzenleyin ve misafirinizin en sevdiği Aydınlatma Ortamını seçin (enerji tasarrufu için ışıkları azaltın); misafirinizin en sevdiği müzikleri çalın (istek üzerine müzik, iPod veya sunucuya dayalı müzik dosyaları); veya bu zarif arayüzden misafirinize önemli mesajlar yollayın. Misafirleriniz, otelin sunduğu hizmetlerden etkilenecektir ve siz de aydınlatma, iklimlendirme masraflarını oda için kullandığınız 'Çevreci' Control4 özellikleriyle düşüreceksiniz. Ve bir kez odaya yerleştikten sonra, misafirleriniz odayı daha konforlu hale getirmek için odanın herhangi bir özelliğini kolaylıkla değiştirebilirler.

Dokunmatik Ekran; bilgi teknolojisi bölümünüze daha fazla iletişim seçenekleri vermek için Ethernet veya WiFi üzerinden kullanılabilir, ve misafiriniz yaklaştığında Dokunmatik Ekranı harekete geçiren bir hareket sensörüne sahiptir.

Retrofit uygulamalar çok kolaydır. 7" Masaüstü Dokunmatik Ekran bir masa üstünde durduğundan, odayı tekrar kablolamak için duvarda delikler açmaya gerek kalmaz. Dokunmatik Ekran; zengin yüksek tanımlı renk grafikleriyle, navigasyonu kolay arayüzüyle ve üstün performansı ile Dokunmatik Ekran teknolojisinde yeni bir standart sunmakta ve her büyüklükteki otel odasına kolayca uyum sağlamaktadır.

Teknik Özellikler

Ekran Özellikleri

Yüksek kontrast, 7" WVGA 800 x 480 piksel çözünürlüklü, dayanıklı dokunmatik ekran, 18-bit renk derinliği

İletişim

10/100BaseT Ethernet

WiFi IEEE 802.11 b/g; WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Sert Düğmeler

Dört özel programlanabilir sert düğmeler, önden erişim

Reset butonları: Önden erişimli, yuva uzaklaştırılmış

Bağlantılar

USB port: Önden erişimli, yuva uzaklaştırılmış

Sensörler

Hareket Sensörü
Çevresel ışık sensörü

Güç Gereksinimleri

Ethernet üzerinden güç
AC 120 veya 240 VAC

Aksesuarlar

Control4 POE Enjektör (AC-POE1-B)

Çevresel

İşlemsel: 0°C - 45°C
Nem: %5 - %90 Yoğunlaşmayan
Depolama: -20°C ile 60°C arasında
Boyutlar (yaklaşık)
Genişlik 20.96 cm; yükseklik: 16.51 cm;
derinlik: 10.16 cm
Ağırlık: .884 kg



Control4® Suite Systems iPod için Dock

iPod için Control4 Dock; otomasyonlu bir odada misafirlerin kişisel müzik koleksiyonuna erişimlerini amaçlayan akıllı ve ekonomik bir yoldur. Yeni yapı ve mevcut işletmeler için ideal olan Dock; her Control4 misafir odasıyla kolayca bütünleşen zarif, masaüstü bir tasarım sergiler.

iPod için Dock, misafirlerin iPod'larına erişmelerini, müzik listelerini kullanmalarını, albüm kapaklarına bakmalarını ve herhangi bir Control4 Dokunmatik Ekran veya TV arayüzü kullanarak müziklerinin tadını çıkarmalarını sağlar. iPod için Dock oda veya suitteki herhangi bir alandan kontrol edilebilir ve yerlerine yerleştirildiklerinde misafirlerinizin iPod'larını rahatça şarj ederler. Misafirleriniz; dolgun ve zengin ses kalitesini beğenmekle kalmayacak, aynı zamanda oteldeki ikametleri süresince müzik kütüphanelerine eksiksiz ve elverişli bir şekilde ulaşmanın kişisel deneyimini de tadacaklardır.

- Zarif masaüstü tasarımıyla kolayca her Control4 misafir odasına entegre olur
- IP-temelli bağlantılar, standart Ethernet üzerinden, merkezi oda Kontrol Ünitesi ile hızlı, keskin, iki yönlü iletişim sağlar
- Yeni ve mevcut işletmelerde kurulumu, ayarlanması ve kişiselleştirilmesi kolaydır



Teknik Özellikler

İletişim

10/100BaseT Ethernet

Girişler ve Çıkışlar

Video Çıkışı: Komponentler, Kompozit

Audio: Sol/Sağ stereo

Ağ: Ethernet 10/100Base-T, RJ-45 jak

Güç Gereksinimleri

120 VAC

Boyutlar

Genişlik: 5.5" Yükseklik:3.75" Derinlik:1.25"
(konektörler dahil)

Çevresel

İşlemsel ısı: 5°C - 50°C

Nem: %5 ile %90 arası yoğunlaşmayan

Depolama ısı: -20°C ile 60°C arası

Kutuda Bulunanlar

iPod için Control4 Dock

Güç adaptörü ve fişi

RCA fişlerine 3.5 mm ile audio/video kablosu
(Kırmızı/Beyaz/Sarı)

3.5 mm'ye 3.5mm fişler ile SC-200

interkonekt kablo (SC-200 audio girişe Dock
audio output)

iPod için Control4 Dock Kurma Kılavuzu

iPhone bulunmamaktadır

Desteklen iPod & iPhone'lar



iPod touch
1st generation 8GB
16GB 32GB



iPod nano
4th generation
(video) 8GB 16GB



iPod classic
120GB



iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB



iPhone
3G, 3GS, 4G
8GB 16GB 32GB



iPod classic
80GB 160GB



iPod nano
2nd generation
(aluminum)
2GB 4GB 8GB



iPod
5th generation
(video)
30GB 60GB 80GB



iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB



iPod nano
3rd generation
(video)
4GB 8GB



Control4® Suite Systems Suit Kontrol Ünitesi SC-200

Control4 Suit Kontrol Ünitesi SC-200; otel odası otomasyonunu tüm otel binası ve oda yönetim sistemiyle bütünleştiren akıllı ve ekonomik bir yöntemdir. Yeni binalar ve mevcut yapılar için ideal olan SC-200'ün kurulumu ve programlanması kolaydır. Control4'ün üçüncü parti ürünlerle kapsamlı deneyimi ve sistem entegrasyonu, onu; varolan sistem ve ürünlerin otomasyonu için ideal bir çözüm haline getirir.

SC-200, misafir odasında bulunan her şeyi otomasyonlu olarak kontrol eder - aydınlatmadan güvenliğe, misafir hizmetlerinden perdeler, iklimlendirmeden A/V'ye dek- böylece size ve misafirinize eksiksiz kontrol sağlar. Misafirleriniz anlaşılması ve kullanımı kolay arayüzler ve teknolojiyle daha gelişmiş ve kişisel bir deneyimin tadını çıkaracaklardır.

Control4 Suit Kontrol Ünitesi 200, işletmenize; enerji yapı standartlarını karşılama becerisi sunarken diğer yandan da benzersiz misafir deneyimi sağlar. Odanın tüm farklı öğelerini ve sistemlerini, total oda otomasyonu ve akıllı yapı deneyimiyle bütünleştirir, böylece yönetimin; enerji tasarrufunu en üst seviyeye çıkarmasına ve misafir rahatlığıyla deneyimini geliştirmesini sağlar.

- IP temelli, Ethernet, WiFi ve ZigBee ile çalışır (WiFi dongle opsiyonludur)
- Güncel eğlence sistemi ve ağ düzeneğiyle sorunsuz bütünleşir
- Misafir odası aydınlatma, ısı, eğlence, güvenlik ve perdelerini kontrol eder
- Enerji kullanımını idare ederek masrafları azaltır (örneğin, boş odalarda aydınlatma, havalandırma vs)
- CE ve RoHs uyumlu



Teknik Özellikler

Bağlantılar

Audio Giriş: Bir (1) Analog 3.5 mini jak
Audio Çıkış: Bir (1) Analog, RCA L/r
Video/Çıkış: Komponent, S-video ve Kompozit Video Out
Ekran çıkış: SD veya HD
Seriye/IR: Dörde (4) kadar çok amaçlı 3.5mm iletişim jekleri,
seriyel veya IR için yapılandırılabilir
USB: Bir (1) arka, USB 2.0

İletişim

Kablosuz ZigBee (802.15.4) mesh ağ
Ethernet (802.3) 10/100BaseT, RJ-45 jak
WiFi (802.11g) USB port aracılığıyla opsiyonel

Güç Gereksinimleri



100 - 240 VAC, 50 veya 60 Hertz

Boyutlar

Yükseklik x Genişlik x Derinlik: 36.5mm x 217mm x 127mm
Ağırlık: .82kg kumanda ile

Kütle Hacmi

Control4 Sistem Kumanda içerir





Control4® Suite Systems Sistem Uzaktan Kumanda SR-H150



Control4 Sistem Uzaktan Kumanda; misafirlerin ve yönetimin otomasyonlu otel odalarını kontrol etmesi için yapılmış sezgisel ve son derece işlevsel bir yoldur. Yeni yapı ve mevcut işletmeler için ideal olan SR-H150 tüm oda fonksiyonlarında kolayca kullanılabilir ve iklimlendirme, audio, video, aydınlatma ve hizmetlerin tek bir butonla kontrol edilmesine izin verir.

Misafirleriniz, odalarındaki otomasyonlu işlevleri uzaktan kumanda ve televizyon arayüzünden kolaylıkla kontrol edebileceklerdir. Perdeleri kapatmak, oda hizmetleri talep etmek ve kişisel bir uyandırma senaryosu yaratmak için bile kullanabilirler.

Her Control4 Sistem Uzaktan Kumanda, işletmenizin rahatlığa odaklanmış benzersiz bir misafir odası otomasyon deneyimi sunmasını sağlar. Aynı zamanda; eksiksiz aydınlatma, ısı ve diğer oda içi fonksiyonların kontroluyla enerji verimliliğiniz artacak ve personel gereksiniminiz azalacaktır.

- Control4 sistemine bağlı her oda içi aleti kontrol eder
- ZigBee standart üzerinden kablosuz iletişim sağlar
- FC,UL,CE ve RoHs belgeli



Teknik Özellikler

Düğmeler

47 düğme
İki (2) tek basmalı Hızlı Erişim kontrol düğmesi
Dört (4) çevreye duyarlı programlanabilir düğme
Sekiz (8) transport-kontrol düğme

Ekran

Arkadan ışıklandırılmış OLED ekran

Kapsam

Dokulu bitiriş ile yüksek etkili kalıplanmış plastik

İletişim

ZigBee kablosuz mesh ağ (802.15.4) kullanarak kablosuz 2 yönlü iletişim

Güç Gereksinimleri

Dört (4) AA pil

Boyutlar + Ağırlık


Uzunluk x genişlik x derinlik: 223mm x 58mm x 36mm
Ağırlık: 220g piller ile

Sistem Gereksinimleri

Sistem yazılım sürümü 1.6 veya yenisi

LodgeNet Özellikleri

LodgeNet işletmeler için özel tasarlanmış sürüm






Control4® Suite Systems Kablosuz Dimmer

Control4 Kablosuz Dimmer, misafir odası aydınlatmasını otel binası ve oda yönetim sistemine entegre etmek için akıllı ve ekonomik bir yoldur. Yeni yapı ve mevcut işletmeler için ideal olan Kablosuz Dimmer'in kurulumu ve programlanması kolaydır. Kablosuz Dimmer; Control4 Klavyelerden, Dokunmatik Ekranlardan veya televizyon arayüzünden (ekran üzeri) kolayca kontrol edilir.

Misafirleriniz odalarındaki aydınlatma seviyelerini kolayca kontrol edebilecekler, mükemmel ortamı yaratmak için kişiselleştirilmiş Aydınlatma Senaryolarını kullanacaklar, ve hatta günlerine en güzel şekilde başlamak için özel uyandırma etkinlikleri bile ayarlayabileceklerdir.

Control4 Kablosuz Dimmerler, işletmenize enerji yapı standartlarını karşılama becerisi sağlarken diğer taraftan da benzersiz bir misafir deneyimi sunar. Dimmerler genel oda otomasyonuna ve akıllı bina deneyimine entegre olurken, yönetimin de enerji tasarruflarını en üst düzeye çıkarmasını ve misafir konforunu arttırmasını sağlar.

- Dikkat çekmeyen tasarımı Decora tarzı ile bütünleşir, ve özel renkler her dekora uyum sağlar.
- Çok renkli LEDler geribildirim sunarak, gerektiğinde dinamik, özel gece ışıkları sunar.
- ZigBee standart aracılığıyla kablosuz iletişim sağlar.
- FC, UL, CE ve RoHs belgeli.



Teknik Özellikler

Yük Kapasitesi

1000 watt, tek veya çok ganglı montajı
800 watt (çift ganglı) veya 800 watt düşük voltaj
600 watt (üç ganglı) veya 600 watt manyetik düşük voltaj
Minimum yük: 25 watt

Yük Tipi

Akkor/halojen
Kısılabilen manyetik düşük voltaj, %75 veya daha fazla yük faktörü
Kısılabilen elektronik düşük voltaj, %75 veya daha fazla yük faktörü, ileri faz

İletişim

Kablosuz IEEE 802.15.4 mesh ağ

Çevresel

İşlemsel: 0°C - 40°C
Nem: %5 ile %95, yoğunlaşmayan
Depolama: -20°C ile 70°C

Güç Gereksinimleri

120 VAC +/- %30 (84-156VAC) 50-60 Hertz

Boyutlar + Ağırlık

Yükseklik x genişlik x derinlik: 117mm x 70mm x 41mm
Ağırlık: 139 g

Renkler

Beyaz
Siyah
Badem
Vidasız yüzey plakaları mevcut



Control4® Suite Systems Kablosuz Tuş Takımları


Control4 Kablosuz Tuş Takımları, misafirler ve personelin otomasyonlu oda fonksiyonlarını bir düğme dokunuşuyla kontrol etmesini sağlayan akıllı ve rahat bir yoldur. Yeni yapı ve mevcut işletmeler için ideal olan bu Tuş Takımlarının kurulumu ve programlanması

kolay olup, kontrol ve özel programlama için size daha fazla seçenek sunma amacıyla farklı formatlarda bulunmaktadır.



Sadece bir düğme dokunuşuyla misafirleriniz bir Aydınlatma Senaryosunu etkinleştirebilecek, panjurları kontrol edebilecek veya hizmet talep edebilecektir. Control4 Kablosuz Tuş Takımları, işletmenize enerji yapı standartlarını karşılama becerisi verirken, aynı zamanda benzersiz bir misafir deneyimi de sunmaktadır. Tuş Takımları tüm oda otomasyonu için programlanabilir, böylece yönetimin enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarmasını sağlar, verimliliği artırır ve yeni misafir konforu seviyeleri yaratır.

- Bu zarif tasarım üç- veya altı butonlu konfigürasyonlarda bulunmaktadır.
- Özel kabartmalı butonlar, Tuş Takımı fonksiyonlarını hızla tanımlar.
- ZigBee standart aracılığıyla kablosuz iletişim sağlar.
- FC, UL, CE ve RoHs belgeli.



Teknik Özellikler

Butonlar

Her fonksiyon için özel programlanabilir
Standart ve özel kabartmalı anahtar başlıkları mevcut
(sadece 3 ve 6 Butonlu Tuş Takımları)
2 - 3 - ve 6 - buton modelleri mevcut

Kapsam

Tek gangli
Standart ABD bağlantı kutusu ile uyumlu
1 - 2 - 3 - ve 4 - gangli vidasız ön yüz levhaları mevcut

İletişim

Kablosuz ZigBee (802.15.4) mesh ağ

Güç Gereksinimleri

120 VAC +/- 30% (84-156VAC) 50 - 60 Hertz

Boyutlar + Ağırlık



Yükseklik x genişlik x derinlik: 117mm x 70mm x 41mm
Ağırlık: 119g

Renkler

Beyaz, Badem, Siyah

İlgili Ürünler

Tuş Takımı Masaüstü Seti. Herhangi bir masaya konulup Control4 Kablosuz Tuş Takımından aydınlatma ve diğer kontrol fonksiyonlarına hızlı, uygun erişim sağlar.





Control4® Suite Systems Kablosuz Anahtar

Control4 Kablosuz Anahtar, misafir odası aydınlatmasını otel binası ve oda yönetim sistemine entegre etmek için akıllı ve ekonomik bir yoldur. Yeni yapı veya mevcut işletmeler için ideal olan Kablosuz Anahtar'ın kurulumu ve programlanması kolaydır. Kablosuz Anahtarlar; Control4 Tuş Takımlarından, Uzaktan Kumanda Kontrollardan, Dokunmatik Ekranlardan veya televizyon arayüzlerinden (ekran üzeri) kolaylıkla kontrol edilir.

Misafirleriniz odalarındaki aydınlatma seviyelerini kolaylıkla kontrol edebilecekler, mükemmel ortamı yaratmak için kişiselleştirilmiş Aydınlatma Senaryoları yaratabilecekler ve günlerine en güzel şekilde başlamak için özel uyandırma etkinlikleri bile ayarlayabileceklerdir.

Control4 Kablosuz Anahtarlar, işletmenize enerji yapı standartlarını karşılama becerisi verirken, aynı zamanda benzersiz bir misafir deneyimi de sunmaktadır. Anahtarlar tüm oda otomasyonu ve akıllı bina deneyimine entegre olur, böylece yönetimin enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarmasını sağlar, verimliliği artırır ve yeni misafir konforu seviyeleri yaratır.

- Dikkat çekmeyen tasarımı Decora tarzı ile bütünleşir, ve özel renkler her dekora uyum sağlar.
- Çok renkli LEDler geribildirim sunarak, gerektiğinde dinamik, özel gece ışıkları sunar.
- ZigBee standart aracılığıyla kablosuz iletişim sağlar.
- FC, UL, CE ve RoHs belgeli.



Teknik Özellikler

Yük Kapasitesi

1000 watt, tek veya çok ganglı montajı

İletişim

Kablosuz ZigBee (802.15.4) mesh ağ

Çevresel

İşlemsel: 0°C - 40°C

Nem: %5 ile %95, yoğunlaşmayan

Depolama: -20°C ile 70°C

Güç Gereksinimleri

120 VAC +/- %30 (84-156VAC) 50-60 Hertz

Boyutlar + Ağırlık

Yükseklik x genişlik x derinlik: 117mm x 70mm x 41mm

Ağırlık: 139 g

Renkler



Beyaz

Siyah

Badem

Özel renkler mevcut

Vidasız ön yüz levhaları mevcut





Control4® Suite Systems Kablosuz Termostat

Control4 Kablosuz Termostat, misafir odası iklimlendirme kontrolünü otel binası ve oda yönetim sistemine entegre etmek için akıllı ve ekonomik bir yoldur. Yeni yapı veya mevcut işletmeler için ideal olan Kablosuz Termostat'ın kurulumu ve programlanması kolaydır. Kablosuz Termostatlar; Control4 Tuş Takımlarından, Uzaktan Kumanda Kontrollardan, Dokunmatik Ekranlardan veya televizyon arayüzlerinden (ekran üzeri) kolaylıkla kontrol edilir.

Misafirleriniz odalarındaki ısı seviyelerini kolaylıkla kontrol edebilecekler, daha 'çevreci' olmak için düşük veya yüksek ayarlar kullanacaklar, veya odaya döndüklerinde, uyandıklarında veya uyuduklarında ısıyı otomatik olarak ayarlayabileceklerdir. Böyle sezgisel bir kontrol eşsiz ve rahat bir misafir deneyimi yaratır.

Control4 Kablosuz Termostat, işletmenize enerji yapı standartlarını karşılama becerisi verirken, aynı zamanda benzersiz bir misafir deneyimi de sunmaktadır. Termostatlar tüm oda otomasyonu ve akıllı bina deneyimine entegre olur, böylece yönetimin enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarmasını sağlar, verimliliği artırır ve yeni misafir konforu seviyeleri yaratır.

- Dikkat çekmeyen tasarımı her dekorla uyum sağlar.
- ZigBee standart aracılığıyla kablosuz iletişim sağlar.
- Kullanıcı dostu arayüz ısı ve soğutma noktalarını ve havalandırma hızlarını kontrol eder, gösterimler F° veya C° cinsindedir.
- FC, UL, CE ve RoHs belgeli.



Teknik Özellikler

Desteklenen İklimlendirme Sistemleri

Fancoil üniteleri
Tek ve çoklu-hız fanları
Ambalajlı terminal klimalar
Geleneksel ısıtma ve soğutma
Isı pompası
Radyant ısıtma

Özellikler

LCD ekran: 1.25" x 3"
LED arkadan ışıklandırma
Beş (5) menü butonu
Ayarlanabilir ısıtma ve soğutma aşırılığı

Isı Dağılımları

Ayarlanabilir ısı dağılımı: 5°C - 32°C
İşlem ısısı: 4°C - 55°C
Depolama ısısı: -10°C - 85°C

Kablolama Şartları

18 AWG (max. 100 ft.) - 22 AWG
(max. 36 ft.)

Güç Gereksinimleri

1/10 W 24 VAC, 50/60 Hertz

İletişim

Kablosuz ZigBee (802.15.4) mesh ağı

Boyutlar + Ağırlık


Yükseklik x genişlik x derinlik: 94mm x 114mm x 30mm
Ağırlık: 214 g


Opsiyonel Aksesuarlar

Siva altı Uzak Isı Sensörü (AC-FMST1-W)
Kanal/Yapı dışı Uzak Isı Sensörü (AC-DOTS1-W)

Renkler

Beyaz
Siyah
Özel renkler mevcut



**Control4 Otomasyon Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.**

Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Erdoğanlar İş Merkezi
No:14/5 Kat:1 Gayrettepe 34394 İSTANBUL / TÜRKİYE

Gazi Bulvarı No:72 Eta Han Kat: 5 Çankaya 35220 İZMİR / TÜRKİYE

info@control4.com.tr | www.control4.com.tr

tel: 0212 347 27 40 | 0 232 441 24 00 | faks: 0 212 347 32 65

Control4™
Better. Together.